# IPC-P15-T Intel® Celeron Jxx Panel-PC 15"





## Übersicht

- Prozessor Intel® Celeron Jxx
- Bildschirmdiagonale 15"
- 2,5" HD oder SSD
- bis 8 GB RAM
- 2 x Netzwerk / dual Gigabit LAN
- Befestigung über Klemmsystem oder VESA 75 / 100
- resistiver Touchscreen 5-Draht oder kapazitiver Multitouch
- Optional WiFi/ Bluetooth

#### Kurzbeschreibung

Die Panel-PCs IPC-P15-T sind kompakte Geräte mit einem 15" TFT inkl. Touchscreen und eignen sich hervorage5d für kleinere Visualisierungen an Maschinen. Das System arbeitet lüfterlos und ist mit einem Intel® Celeron Jxx Prozessor ausgestattet, der für viele Visualisierungsaufgaben geeignet ist. Sechs serielle Schnittstellen sind onboard. Als Betriebssysteme können Linux und Windows genutzt werden. Kundenspezifische Ausführungen sind auch bei kleinen Stückzahlen kostengünstig zu fertigen.

#### **Technische Daten**

#### Ausstattung:

Panel-PC, 15" TFT / LCD, Touchscreen

# Auflösung: max. 1024x768

#### Prozessoren:

Intel® Celeron dualCore J1800 2,4GHz oder QuadCore J1900 2.0GHz

## Chipsatz:

#### Intel® BayTrail

## Laufwerke:

2,5" für HD oder SSD (Grundgerät 32GB)

#### Schnittstellen:

6x USB, 6x RS232 COM

Gigabit LAN 2x

VGA; HDMI (DVI über Adapter)

Audio out

#### Speicher:

SO-DIMM max. 8GB (Grundgerät 4GB)

#### Grafik:

Grafik Intel® HD, shared Memory

#### Software:

Windows, Linux, embedded Betriebssysteme auf Anfrage

#### Belüftung:

lüfterlos

#### **Spannungsversorgung:**

Spannungsversorgung 12VDC über externes Weitbereichsnetzteil 100-240VAC

#### MTBF:

Backlights min. 30000h

#### Bedienelemente:

Touchscreen resistiv / kapazitiv

#### Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 356x280x60 mm

Frontplatte: 376x300x4 mm, silber eloxiert

#### Gehäuse:

robustes Aluminium- / Stahlblechgehäuse, silber

#### Umgebungsbedingungen:

Betrieb: -10-45°C bei 10-90% rel. Luftfeuchte

#### Schutzklasse:

Frontseitig IP65 und rückseitig IP40

#### Zulassungen:

CE/ FCC/RoHS


#### Bestelldaten:

10060234	IPC-P15-T mit Intel Celeron J1800
10060235	IPC-P15-T mit Intel Celeron J1900
10060391	Option kapazitiver Multitouch (10 Finger)
10060392	Option RAM 8GB
10060394	Option SSD 128GB
10060395	Option SSD 256GB
10060396	Option HDD 500GB oder größer
10060397	Option WIFI
10060398	Option externer Lüfter
10060399	Option 1x RS485/422





## Abmessungen in mm [inch]:

#### Frontansicht



#### Seitenansicht





- A Power On/Off
- ${\color{red} \textbf{B}} \ \ \textbf{DC} \ \textbf{IN} \ \textbf{12V5A}$
- © HDMI

(D) VGA

- **(E)** 1x USB3.0
- **F** 3x USB2.0

- **©** Ethernet Ports
- (H) Line out
- ① Mic in

- J Ground(M3)
- ® COM1
- © COM2



# Abmessungen in mm [inch]:

Rückansicht

